


アデノウイルス感染症



プール熱 (咽頭結膜熱)



アデノウイルスが
原因の感染症の1つ

症状



- ・発熱 (4~5日)
- ・のどの痛み
- ・目の充血や腫れ

感染経路



- ・飛まつ・接触
- 大人も
注意が必要?

アデノウイルス 検査



RSウイルス陽性



アデノウイルス陽性




RSウイルス及びアデノウイルス陽性



陰性



無効



アデノウイルス 症状 (1)

咽頭結膜熱 - 症状と予防・対策等 -

咽頭結膜熱の症状等

参照:厚生労働省ホームページ、東京都感染症情報センターホームページ

- 発熱、頭痛、のどの痛み、結膜炎といった症状を来す
- 高熱が比較的長く(5日前後)続くことがある
- 特別な治療法はないが、ほとんどの場合は自然に治癒する

予防・対策等

- 流行時は、流水とせっけんによる手洗い、うがいをしましょう
- 感染者との密接な接触は避けましょう
(タオルなどは別のものを使いましょう)
- プールからあがったときは、シャワーを浴び、うがいをしましょう




- 高熱が続く、ぐったりしている、せきが激しい、吐き気、頭痛の強い時などは医療機関に相談してください

アデノウイルスの感染で
結膜炎などを起こします。

プールを介して流行しやすい為プール熱と呼ばれます。

主な症状 高熱、腹痛、頭痛、目の痛み
目のかゆみ、のどの痛み など

季節 春 夏 秋 冬



原因 感染した子供の鼻水や唾液が原因で
伝染します。プールに限らず日常生活
でも飛沫感染する事があります。

- 治療
- 対症療法が中心となります。
 - 高熱に対しては解熱剤を使用します。
 - 頭痛やのどの痛みには抗炎症剤や鎮痛剤を使用します。
 - 目の症状にはステロイド点眼薬を使用します。


- 症状
- 5～6日の潜伏期間後に高熱や咽頭炎、結膜炎の症状が現れます。
 - 38～40度の高熱が4～7日続きます。のどの痛み、目の痛みや充血、かゆみなどの症状が起こります。

- 家庭内での二次感染に注意しましょう。
- 石鹸による手洗いを徹底する必要があります。

アデノウイルス 症状 (2)

こんな症状に 要注意!!

- 潜伏期間は、2~14日
- 咽頭炎(のどの痛み)、結膜炎(目の充血)
39℃前後の発熱(数日~1週間)
- 頭痛、食欲不振が3~7日続く
- 目やに、涙が多くなる、まぶしがる



アデノウイルスは色々な病気の原因に

| 病名 | 症状 |
|---------------|------------------|
| 上気道炎・気管支炎 | 熱、鼻水、咳、ノドの痛みなど |
| 扁桃炎 | 熱、ノドの痛み、扁桃に膿が付着 |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 熱、結膜充血、ノドの痛み |
| 胃腸炎 | 嘔吐、下痢、腸重積 |
| 流行性角結膜炎(はやり目) | 目の充血、目やに、目の痛みなど |
| 出血性膀胱炎 | 肉眼的血尿、頻尿、排尿痛、残尿感 |

アデノウイルス 治療 合併症

アデノウイルス感染症の治療

特別な治療法はありません。安静にして休養をとりましょう。

対症療法(解熱剤・点眼薬)

対症療法として、熱がひどいときは解熱剤を、結膜炎対策として、点眼薬を使います。

解熱剤

発熱対策



点眼薬

結膜炎対策



アデノウイルス自体を退治する薬というのは存在しないため、症状を抑える対症療法を行います。

ホームケア

消化の良い食事を与える

のどの痛みに加え、発熱期間が非常に長く、食欲不振になります。



こまめに水を与える

のどの痛みに加え、発熱期間が非常に長く、脱水症状がでます。




手洗いを徹底する

治った後も比較的長期間、便などからウイルスが排泄されることがあります。



アデノウイルスによる 呼吸器感染症/ 咽頭結膜熱(プール熱)/ 流行性角結膜炎 の主な症状



(c) Maruishi Pharmaceutical, Co., Ltd. All rights reserved